


Pozwól się zainspirować przez Dimplex



PL

CREATE
Katalog kominków elektrycznych
dla projektantów
2019

 **Dimplex**

www.dimplex-fires.eu
www.optiflame.pl

Ogrzewanie na pokolenia

Zmiana stała się dla nas czymś stałym. Nasze życie staje się coraz bardziej świadome, podobnie jak nasze domy.

Potrzebujemy pozytywnej energii, zabawy, piękna i dobrej atmosfery, aby móc sprostać nowym wyzwaniom!

Uniwersalne wartości coraz częściej odchodzą w zapomnienie.

W tym ciągłym pędzie zatrzymujemy się na chwilę. Uzdrawiające działanie na dzisiejsze czasy pełne zgiełku ma cisza.

Miejscem, w którym przywracamy wewnętrzną równowagę i potrafimy się wyciszyć jest dom.

To tam wracamy do bliskich, odzyskujemy utracony balans i naturalne procesy.


Na różnych etapach życia, w poszukiwaniu nowych wartości, czy po prostu ze względu

na coraz to nowe potrzeby, ludzie przenoszą się z miasta na wieś i z odwrotnie.

To nieustanny „krąg życia”. Ciepło odgrywa w nim ważną rolę.


Kominki Dimplex to „ogrzewanie na pokolenia”. Pasują do każdego wnętrza oraz do Ciebie.

Pozwól się zainspirować przez Dimplex...




Inspiracje

- 4 -





- 5 -



Download the free
Layar App



Scan this page



Discover
interactive content

Kaseta 250

Wizja życia według Dimplex

- 6 -



Pozwól się
zainspirować
przez Dimplex



Inteligentna przestrzeń

W mieście musimy sobie radzić z coraz większymi ograniczeniami. Rośnie zapotrzebowanie na mniejsze domy i mieszkania. Kominki Dimplex to doskonałe rozwiązanie, które pasuje nawet do najmniejszej przestrzeni i można ich używać wszędzie tam, gdzie montaż tradycyjnego kominka nie wchodzi w grę, np. małych mieszkaniach w blokach.

Zbiorowość społeczna

Coraz więcej jest grup społecznych, w których ludzie żyją razem, np. w niewielkich mieszkaniach z wydzielonymi przestrzeniami o indywidualnym charakterze. Coraz więcej jest obszarów, w których mieszkańcy korzystają ze wspólnych miejsc, takich jak pralnia, czy taras. Wszędzie tam, gdzie gromadzą się ludzie, zwykle dzielą się ze sobą osobistymi doświadczeniami i historiami, ogień zbliży ich do siebie jeszcze bardziej.

- 7 -

Użytkownik jako projektant wewnątrz

Wnętrze Twojego domu mówi o tym, kim jesteś, jakie wartości wyznajesz i jak chcesz żyć. Ludzie coraz częściej stają się projektantami własnych domów, w których aranżują wystrój wewnątrz i tworzą ich własny, niepowtarzalny charakter. Jest on często inspirowany mediami społecznościowymi, w których można znaleźć wspaniałe przykłady świetnego doboru przedmiotów codziennego użytku. Stare łączymy z nowym, nowe ze starym, ale zwykle poszukujemy jeszcze czegoś innego i niepowtarzalnego, czegoś co opowie naszą osobistą historię.

Elastyczny tryb życia

Ważnym aspektem miejsca, w którym żyjemy jest komfort, otaczająca nas przestrzeń oraz sposób, w jaki możemy z niej korzystać. Kominki Dimplex wytwarzają niepowtarzalną atmosferę i są bardzo wygodne w codziennym użytkowaniu. Nie ważne, czy to okazała rezydencja, czy niewielkie mieszkanie – świetnie pasują do każdego pomieszczenia. Kominki Dimplex nadają się nie tylko do salonu, ale dodają również uroku w kuchni, łazience czy sypialni. Pomyśl o wspaniałym samopoczuciu kiedy bierzesz odprężającą kąpiel, czy relaksujesz się na balkonie po trudach dnia wśród migoczących płomieni.

Ogień w Twoim wnętrzu

Ogień inspirowe, relaksuje i zmniejsza napięcie. Ogień przyciąga ludzi, zaprasza do kontaktu i łączy. Przytulny kominek daje poczucie ciepła i odprężenia. Pozwól się zainspirować przez kominki Dimplex. Dodadzą uroku Twojemu wnętrzu.

Sposób na doskonały kominek





- 11 -

Kaseta 250 3D LED

- Efekt płomienia Opti-myst®
- Wkład kominkowy do zabudowy w ścianie, obudowie, meblu itp.
- Spektakularny efekt dekoracyjny i niepowtarzalny nastrój
- Niewielkie wymiary

Wymiary (szer. x wys. x gł.):

27 x 14,5 x 27 cm





- 13 -

Kaset 600

Kaset 400/600

- Efekt płomienia Opti-myst®
- Wkład kominkowy do zabudowy w ścianie, obudowie, meblu itp.
- Spektakularny efekt dekoracyjny i niepowtarzalny nastrój
- Palenisko: płonące polana

Kaset 400

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
40,5 x 34 x 22 cm

Kaset 600

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
55,6 x 34 x 22 cm





- 15 -

Kaseta 500R 3D LED

- Efekt płomienia Opti-myst®
- Wkład kominkowy do zabudowy w ścianie, obudowie, meblu itp.
- Spektakularny efekt dekoracyjny i niepowtarzalny nastrój
- Możliwość montażu kilku kaset obok siebie i utworzenia „żywych” linii świetlnych


Kaseta 500R 3D LED

Wymiary (szer. x wys. x gł.):

51 x 20 x 30 cm



**Opcjonalny zestaw polan
do Kasety 500R 3D LED**





- 17 -

Kaseta 1000R 3D LED

- Efekt płomienia Opti-myst®
- Wkład kominkowy do zabudowy w ścianie, obudowie, meblu itp.
- Spektakularny efekt dekoracyjny i niepowtarzalny nastrój
- Możliwość montażu kilku kaset obok siebie i utworzenia „żywych” linii świetlnych

Kaseta 1000R 3D LED

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
101 x 20 x 30 cm



**Opcjonalny zestaw polan do
Kasety 1000R 3D LED (2 x)**



WYBÓR PROJEKTANTÓW!



Kaseta 1000 LED

- 19 -

Kaseta 500/1000 LED

- Efekt płomienia Opti-myst®
- Wkład kominkowy do zabudowy w ścianie, obudowie, meblu itp.
- Spektakularny efekt dekoracyjny i niepowtarzalny nastrój
- Możliwość montażu kilku kaset obok siebie i utworzenia „żywych” linii świetlnych
- Przyłącza do instalacji wodnej
- Palenisko: płonące polana

Kaseta 500 LED

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
51 x 30 x 20 cm

Kaseta 1000 LED

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
101 x 30 x 20 cm



**Opcjonalny zestaw polan do
Kasety 500 i 1000 (2x)**





- 21 -

Juneau

- Efekt płomienia Opti-myst®
- Wkład kominkowy do zabudowy w ścianie, obudowie, meblu itp.
- Spektakularny efekt dekoracyjny i niepowtarzalny nastrój
- Palenisko: płonące polana podświetlone diodami LED


Wymiary (szer. x wys. x gł.):

56,2 x 29,5 x 30 cm





Ignite XL 74\"/>



Ignite XL 50\"/>

- Udoskonalony efekt płomienia Optiflame®
- Panoramiczny wkład kominkowy do zabudowy w ścianie, obudowie, meblu itp.
- Opatentowany, energooszczędny system grzewczy ComfortSaver
- Palenisko: akrylowe kostki lodu
- Efekt mieniących się, kolorowych światł

Ignite XL 50\"/>

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
130,6 x 41,9 x 14,7 cm

Ignite XL 74\"/>

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
194,1 x 41,9 x 14,7 cm





Prism 50" LED



- 25 -

PRISM 34"/50"/74" LED

- Efekt płomienia Optiflame®
- Panoramiczny wkład kominkowy do zabudowy w ścianie, obudowie, meblu itp.
- Palenisko: akrylowe kostki lodu
- Efekt mieniących się, kolorowych świateł

PRISM 34" LED

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
86,7 x 49,4 x 17,9 cm

PRISM 50" LED

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
128 x 49,4 x 17,9 cm

PRISM 74" LED

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
188,3 x 49,4 x 17,9 cm





- 27 -

Synergy LED

- Efekt płomienia Optiflame®
- Panoramiczny wkład kominkowy do zabudowy w ścianie, obudowie, meblach itp.
- Palenisko: szklane otoczaki

Wymiary (szer. x wys. x gł.):

128 x 49,4 x 17,9 cm





Revillusion 36" ECO LED

- 29 -

Revillusion 30"/36" ECO LED

- Efekt płomienia Optiflame® Revillusion
- Wkład kominkowy do zabudowy w ścianie, obudowie, meblu itp.
- Palenisko: płonące polana z panelem LED wykonanym w technologii Mirage™
- Możliwość zmiany jasności, koloru i migotania płomieni

Revillusion 30" ECO LED

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
79,2 x 67,6 x 30,7 cm

Revillusion 36" ECO LED

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
94,4 x 67,6 x 30,7 cm





Wkład 30" ECO LED

Wkład 20"/25"/26"/30" ECO LED

- Efekt płomienia Optiflame®
- Wkład kominkowy do zabudowy w ścianie, obudowie, meblu itp.
- Palenisko: płonące polana

	Wymiary (szer. x wys. x gł.):	Wnętrze	Technologia LED
Wkład 20" ECO LED DF2010	54,7 x 56,1 x 22,8 cm	Czarne	Tak
Wkład 25" ECO LED DF2550	66 x 47,9 x 22,4 cm	Czarne	Tak
Wkład 26" ECO LED DF2624L	69,4 x 59,8 x 20,9 cm	Czarne	Tak
Wkład 26" ECO LED DF2608	69,5 x 57,5 x 22,9 cm	Wzór cegieł	Tak
Wkład 30" ECO LED DF3020	80,2 x 67,8 x 27,2 cm	Wzór cegieł	Tak





Engine wall S/L ECO

- Efekt płomienia Opti-myst®
- Wkład kominkowy do zabudowy w ścianie, obudowie, meblu itp.
- Palenisko: płonące polana

Engine wall S ECO

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
56 x 64,5 x 15,7 cm

Engine wall L ECO

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
71,5 x 65 x 16,5 cm





Engine 56-600(MB) ECO

- 35 -

Engine 56-400/68-400/56-600(B)(MB) ECO

- Efekt płomienia Opti-myst®
- Wkład kominkowy do zabudowy w ścianie, obudowie, meblu itp.
- Palenisko: płonące polana

	Wymiary (szer. x wys. x gł.):	Wnętrze (standard)	Wnętrze (opcja)
Engine 56-400 ECO	49 x 70 x 24,3 cm	Czarne	Lustro
Engine 68-400 ECO	49 x 82,5 x 24 cm	Czarne	Lustro
Engine 56-600 MB ECO	65 x 70 x 27 cm	Lustro	---
Engine 56-600 B ECO	65 x 70 x 27 cm	Wzór cegieł	---





- 37 -

3 Step w zabudowie 3-stronnej.

3 Step

- Efekt płomienia Opti-myst®
- Wkład kominkowy do zabudowy w ścianie, obudowie, meblu itp.
- Możliwość zabudowy w wersji 1-stronnej, 2-stronnej lub 3-stronnej
- Palenisko: płonące polana LED

Wymiary (szer. x wys. x gł.):

76,3 x 74,9 x 35,1 cm





- 39 -

Vega LED

- Efekt płomienia Optiflame®
- Wkład kominkowy do zabudowy w ścianie, obudowie, meblach itp.
- Palenisko: płonące polana

Wymiary (szer. x wys. x gł.):

118,9 x 47 x 17,3 cm



Albany ECO



- Efekt płomienia Opti-myst®
- Wkład kominkowy do zabudowy w ścianie, obudowie, meblach itp.
- Palenisko: płonące polana

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
64 x 73,5 x 30,5 cm

Viotta deluxe ECO LED



- Efekt płomienia Optiflame®
- Wkład kominkowy do zabudowy w ścianie, obudowie, meblach itp.
- Palenisko: płonące polana

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
42,7 x 66 x 22,5 cm





- 43 -

Silverton

- Efekt płomienia Opti-myst®
- Wkład kominkowy do zabudowy
- Możliwość instalacji w nieużywanych tradycyjnych kominkach
- Palenisko: płonące polana LED

Wymiary (szer. x wys. x gł.):

68 x 31 x 35 cm





Opti-V® double

- 45 -

Opti-V® single/double

- Efekt płomienia Opti-Virtual®
- Panoramiczny wkład kominkowy do zabudowy w ścianie, obudowie, meblach itp.
- Niezwykle realistyczna iluzja płomieni wzbogacona efektem dźwiękowym trzaskających polan
- Palenisko: płonące polana

Opti-V single

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
76,2 x 44,5 x 33,5 cm

Opti-V double

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
136,2 x 44,5 x 33,5 cm

Podłącz i używaj!
Kominki elektryczne z obudową



Kominek jak z obrazka, albo żeby być bardziej precyzyjnym, żywy obraz przedstawiający ciepło płynące z kominka. Uwolnij swoją kreatywność i stwórz niepowtarzalną atmosferę w każdym pomieszczeniu! Ścienne kominki elektryczne dają swobodę wyboru miejsca nieosiągalną w kominkach tradycyjnych, gdyż można je zawiesić na ścianie jak tradycyjny obraz. Modele Toluca ECO LED i Bach LED wykorzystują efekt płomienia Optiflame®, Redway oczarowuje trójwymiarowym efektem płomienia Opti-myst®.

- 49 -

Toluca ECO LED



- Efekt płomienia Optiflame®
- Palenisko z akrylowymi kostkami lodu i efektem kolorowych świateł
- Szklany front kominka z czarną ramą

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
82 x 54,5 x 15,5 cm

Toluca deluxe ECO LED



- Efekt płomienia Optiflame®
- Palenisko z akrylowymi kostkami lodu i efektem kolorowych świateł
- Szklany front z czarną ramą i podświetleniem
- Efekt dźwiękowy palących się polan (głośnik Bluetooth)

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
82 x 54,5 x 15,5 cm

*Głębokość całkowita



Bach LED



- Efekt płomienia Optiflame®
- Stylowa obudowa
- Kominek doskonały do nowoczesnych aranżacji
- Kolor: czarny


Wymiary (szer. x wys. x gł.):
75 x 62,1 x 18,3 cm

Redway



- Efekt płomienia Opti-myst®
- Elegancka obudowa z efektowną czarną ramą
- Model doskonały do nowoczesnych aranżacji
- Kolor: czarny/antracyt

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
76 x 69 x 9,4/25* cm



Styl industrialny stanowi obecnie jeden z kluczowych trendów we wszystkich wiodących magazynach wnętrzarskich. W największym skrócie jest bardzo odważny, surowy i podkreśla indywidualny charakter wnętrza. Kominek ścienny o minimalistycznej formie świetnie komponuje się w industrialnych aranżacjach. Wygląd betonu, czy fortepianowa czerń idealnie pasuje do tego nietuzinkowego stylu.



Nisum S beton ECO LED

Nisum beton S/L ECO LED

- Efekt płomienia Opti-myst®
- Stylowa, nowoczesna obudowa z efektowną ramą
- Kolor: beton

Nisum beton S ECO LED

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
74 x 69 x 6/20* cm

Nisum beton L ECO LED

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
88 x 69 x 6/20* cm

- 53 -



Nisum L czarny ECO LED

Nisum czarny S/L ECO LED

- Efekt płomienia Opti-myst®
- Stylowa, nowoczesna obudowa z efektowną ramą
- Kolor: fortepianowa czerń

Nisum czarny S ECO LED

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
74 x 69 x 6/20* cm

Nisum czarny L ECO LED

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
88 x 69 x 6/20* cm

*Głębokość całkowita



Wytrzymały, solidny i modny. Wyobraź sobie piękny, starodawny dwór, w którym wzrok przyciąga widok płomieni wydobywających się z kominka. Uwagę zwraca obudowa imitująca naturalne kamienie, która nadaje wnętrzu prawdziwie sielski charakter. To interesujące połączenie materiałów i kolorów w połączeniu z realistyczną iluzją płomieni sprawia, że Fieldstone jest doskonałym pomysłem na aranżację wnętrza z wykorzystaniem oryginalnego akcentu, który wnosi niepowtarzalny styl i przytulne ciepło.

- 55 -

Fieldstone ECO LED



- Efekt płomienia Optiflame®
- Obudowa imitująca naturalne kamienie
- Niepowtarzalny styl starodawnego dworku

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
139 x 100 x 33 cm



Concrete shelf



- Efekt płomienia Opti-myst®
- Nowoczesny mebel do niebanalnej i praktycznej aranżacji pomieszczenia
- Zestaw: półka wisząca z kasetą 600 NH LL
- Kolor: beton/szkoło


Wymiary (szer. x wys. x gł.):
139,2 x 29,1 x 35 cm

Stack



- Efekt płomienia Opti-myst®
- Nowoczesny mebel do niebanalnej i praktycznej aranżacji pomieszczenia
- Zestaw: półka wisząca z kasetą 600 NH LL
- Kolor: biały/czarny/drewno

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
173,2 x 100 x 29,5 cm



Trision



- Efekt płomienia Opti-myst®
- Nowoczesny mebel do niebanalnej i praktycznej aranżacji pomieszczenia
- Zestaw zawiera: stolik z kasetą 600 NH LL
- Kolor: beton/szkoło

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
120 x 66,2 x 49,5 cm

Loop



- Efekt płomienia Opti-myst®
- Nowoczesny mebel do niebanalnej i praktycznej aranżacji pomieszczenia
- Zestaw zawiera: stolik z kasetą 600 NH LL
- Odpowiedni również pod telewizor
- Kolor: beton/czarny

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
170 x 76 x 35 cm



BOXX popiel



- Efekt płomienia Opti-myst®
- Nowoczesny mebel do niebanalnej i praktycznej aranżacji pomieszczenia
- Zestaw zawiera: ażurową ramę z kasetą 600 NH LL
- Kolor: popiel/czarny

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
100 x 125 x 35 cm

BOXX orzech



- Efekt płomienia Opti-myst®
- Nowoczesny mebel do niebanalnej i praktycznej aranżacji pomieszczenia
- Zestaw zawiera: ażurową ramę z kasetą 600 NH LL
- Kolor: orzech/czarny

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
100 x 125 x 35 cm



Ten niewielki, okrągły kominek jest naprawdę wyjątkowy. Designerski mebel, który przyciąga wzrok, i który można ustawić w dowolnym miejscu. Interesującą formę dopełnia gra płomieni widocznych z wszystkich stron. Płomienie uzyskiwane za pomocą technologii Opti-V® w naturalny sposób skaczą po polanach, syjąc iskrami, zaś samo palenisko jest bardzo przestrzenne i głębokie. Wrażenie naturalności dodatkowo wzmacnia delikatnie sącący się z głośnika dźwięk trzaskających polan. Ogień jeszcze nigdy nie był tak realny!

- 63 -

Opti-V® 360



- Efekt płomienia Opti-Virtual®
- Niezwykle realistyczna iluzja płomieni
- Niewielkie wymiary
- Designerska obudowa
- Opcjonalne nóżki (wys. 70,5 cm)

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
42 x 57,5 x 36,3 cm

		Kaseta 250 3D LED	Kaseta 400	Kaseta 600
DANE OGÓLNE	Numer katalogowy	210388	204516	204226
	Kod EAN	5011139210388	5011139204516	5011139204226
	Wkład kominkowy	---	---	---
	Numer katalogowy (wkład)	---	---	---
	Kod EAN (wkład)	---	---	---
SPECYFIKACJA	Typ	Do zabudowy	Do zabudowy	Do zabudowy
	Kolor	Czarny	Czarny	Czarny
	Widok na palenisko	4-stronny	4-stronny	4-stronny
	Efekt płomienia	Opti-myst®	Opti-myst®	Opti-myst®
	Podświetlenie	LED	Halogenowe	Halogenowe
	Palenisko	---	Płonące polana	Płonące polana
	Termowentylator	Nie	Nie	Nie
	Termostat	Nie	Nie	Nie
	Pilot	Tak	Tak	Tak
	Liczba / typ baterii	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA
TRYBY PRACY	Grzanie, moc w trybie 1	---	---	---
	Grzanie, moc w trybie 2	---	---	---
	Nawiew (tylko wentylator)	Nie	Nie	Nie
ZUŻYCIE ENERGII	Moc grzewcza	---	---	---
	Zużycie energii przez efekty optyczne	60 W	200 W	200 W
EFEKTY	Efekty dźwiękowe	Nie	Nie	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie	Nie	Nie
ZASILANIE	Napięcie	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
	Długość kabla zasilającego	1,5 m	1,5 m	1,5 m
GWARANCJA	Okres gwarancji	2 lata	2 lata	2 lata
WYMIARY	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	27 x 14,5 x 27 cm	40,5 x 34 x 22 cm	55,6 x 34 x 22 cm

Kaseta 500 R 3D LED	Kaseta 1000 R 3D LED	Kaseta 500 LED	Kaseta 1000 LED	Juneau
210654	210661	210678	210685	202086
5011139210654	5011139210661	5011139210678	5011139210685	5011139202086
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
Do zabudowy	Do zabudowy	Do zabudowy	Do zabudowy	Do zabudowy
Czarny	Czarny	Czarny	Czarny	Czarny
4-stronny	4-stronny	4-stronny	4-stronny	4-stronny
Opti-myst®	Opti-myst®	Opti-myst®	Opti-myst®	Opti-myst®
LED	LED	LED	LED	Halogenowe
--- / płonące polana	--- / płonące polana	--- / płonące polana	--- / płonące polana	Płonące polana
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
---	---	---	---	---
220 W	440 W	220 W	440 W	250 W
Tak	Tak	Tak	Tak	Nie
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata
51 x 30 x 20 cm	101 x 30 x 20 cm	51 x 30 x 20 cm	101 x 30 x 20 cm	56,2 x 29,5 x 30 cm

		Ignite XL 50" ECO LED	Ignite XL 74" ECO LED
DANE OGÓLNE	Numer katalogowy	210272	210289
	Kod EAN	5011139210272	5011139210289
	Wkład kominkowy	---	---
	Numer katalogowy (wkład)	---	---
	Kod EAN (wkład)	---	---
SPECYFIKACJA	Typ	Do zabudowy	Do zabudowy
	Kolor	Czarny	Czarny
	Widok na palenisko	1-stronny	1-stronny
	Efekt płomienia	Optiflame®	Optiflame®
	Podświetlenie	LED	LED
	Palenisko	Akrylowe kostki lodu	Akrylowe kostki lodu
	Termowentylator	Tak	Tak
	Termostat	Tak	Tak
	Pilot	Tak	Tak
	Liczba / typ baterii	1 x CR2032	1 x CR2032
TRYBY PRACY	Grzanie, moc w trybie 1	1800 W (zależna od funkcji ComfortSaver)	1800 W (zależna od funkcji ComfortSaver)
	Grzanie, moc w trybie 2	---	---
	Nawiew (tylko wentylator)	Nie	Nie
ZUŻYCIE ENERGII	Moc grzewcza	1800 W	1800 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	19 W	27 W
EFEKTY	Efekty dźwiękowe	Nie	Nie
	Efekty kolorystyczne	Wielokolorowe	Wielokolorowe
ZASILANIE	Napięcie	230V/50Hz	230V/50Hz
	Długość kabla zasilającego	1,5 m	1,5 m
GWARANCJA	Okres gwarancji	2 lata	2 lata
WYMIARY	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	130,6 x 41,9 x 14,7 cm	194,1 x 41,9 x 14,7 cm

Prism 34" LED	Prism 50" LED	Prism 74" LED
208378	208460	208477
5011139208378	5011139208460	5011139208477
---	---	---
---	---	---
---	---	---
Do zabudowy	Do zabudowy	Do zabudowy
Czarny	Czarny	Czarny
1-stronny	1-stronny	1-stronny
Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®
LED	LED	LED
Akrylowe kostki lodu	Akrylowe kostki lodu	Akrylowe kostki lodu
Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak
1 x CR2032	1 x CR2032	1 x CR2032
550 W	550 W	550 W
1100 W	1100 W	1100 W
Tak	Tak	Tak
1100 W	1100 W	1100 W
18 W	25 W	35 W
Nie	Nie	Nie
Wielokolorowe	Wielokolorowe	Wielokolorowe
230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
1,5 m	1,5 m	1,5 m
2 lata	2 lata	2 lata
86,7 x 49,4 x 17,9 cm	128 x 49,4 x 17,9 cm	188,3 x 49,4 x 17,9 cm

		Synergy LED	Revillusion 30" ECO LED	Revillusion 36" ECO LED
DANE OGÓLNE	Numer katalogowy	209887	210357	210364
	Kod EAN	5011139209887	5011139210357	5011139210364
	Wkład kominkowy	---	---	---
	Numer katalogowy (wkład)	---	---	---
	Kod EAN (wkład)	---	---	---
SPECYFIKACJA	Typ	Do zabudowy	Do zabudowy	Do zabudowy
	Kolor	Czarny	Czarny	Czarny
	Widok na palenisko	1-stronny	1-stronny	1-stronny
	Efekt płomienia	Optiflame®	Revillusion®	Revillusion®
	Podświetlenie	LED	LED	LED
	Palenisko	Szklane otoczaki	Płonące polana	Płonące polana
	Termowentylator	Tak	Tak	Tak
	Termostat	Tak	Tak	Tak
	Pilot	Tak	Tak	Tak
	Liczba / typ baterii	1 x CR2032	1 x CR2032	1 x CR2032
TRYBY PRACY	Grzanie, moc w trybie 1	550 W	1000 W	1000 W
	Grzanie, moc w trybie 2	1100 W	2000 W	2000 W
	Nawiew (tylko wentylator)	Tak	Tak	Tak
ZUŻYCIE ENERGII	Moc grzewcza	1100 W	2000 W	2000 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	25 W	15 W	19 W
EFEKTY	Efekty dźwiękowe	Nie	Nie	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie	Niebieskie/czerwone	Niebieskie/czerwone
ZASILANIE	Napięcie	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
	Długość kabla zasilającego	1,5 m	1,5 m	1,5 m
GWARANCJA	Okres gwarancji	2 lata	2 lata	2 lata
WYMIARY	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	128 x 49,4 x 17,9 cm	79,2 x 67,6 x 30,7 cm	94,4 x 67,6 x 30,7 cm

Wkład 20" ECO LED DF2010	Wkład 25" ECO LED DF2550	Wkład 26" ECO LED DF2624L	Wkład 26" ECO LED DF2608	Wkład 30" ECO LED DF3020
208002	208323	208316	208255	208286
5011139208002	5011139208323	5011139208316	5011139208255	5011139208286
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
Do zabudowy	Do zabudowy	Do zabudowy	Do zabudowy	Do zabudowy
Czarny	Czarny	Czarny	Czarny (wnętrze: wzór cegły)	Czarny (wnętrze: wzór cegły)
1-stronny	1-stronny	1-stronny	1-stronny	1-stronny
Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®
LED	LED	LED	LED	LED
Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
1 x CR2032	1 x CR2032	1 x CR2032	1 x CR2032	1 x CR2032
750 W	1000 W	700 W	1000 W	1000 W
1500 W	---	1400 W	2000 W	2000 W
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
1500 W	1000 W	1400 W	2000 W	2000 W
16 W	18 W	18 W	18 W	24 W
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata
54,7 x 56,1 x 22,8 cm	66 x 47,9 x 22,4 cm	69,4 x 59,8 x 20,9 cm	69,5 x 57,5 x 22,9 cm	80,2 x 67,8 x 27,2 cm

		Engine wall S ECO	Engine wall L ECO	Engine 56-400 ECO
DANE OGÓLNE	Numer katalogowy	210180	210203	210234
	Kod EAN	5011139210180	5011139210203	5011139210234
	Wkład kominkowy	---	---	---
	Numer katalogowy (wkład)	---	---	---
	Kod EAN (wkład)	---	---	---
SPECYFIKACJA	Typ	Do zabudowy	Do zabudowy	Do zabudowy
	Kolor	Czarny	Czarny	Czarny
	Widok na palenisko	1-stronny	1-stronny	1-stronny
	Efekt płomienia	Opti-myst®	Opti-myst®	Opti-myst®
	Podświetlenie	Halogenowe	Halogenowe	Halogenowe
	Palenisko	Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana
	Termowentylator	Tak	Tak	Tak
	Termostat	Tak	Tak	Tak
	Pilot	Tak	Tak	Tak
	Liczba / typ baterii	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA
TRYBY PRACY	Grzanie, moc w trybie 1	1000 W	1000 W	1000 W
	Grzanie, moc w trybie 2	2000 W	2000 W	2000 W
	Nawiew (tylko wentylator)	Nie	Nie	Nie
ZUŻYCIE ENERGII	Moc grzewcza	2000 W	2000 W	2000 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	200 W	200 W	250 W
EFEKTY	Efekty dźwiękowe	Nie	Nie	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie	Nie	Nie
ZASILANIE	Napięcie	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
	Długość kabla zasilającego	1,5 m	1,5 m	1,5 m
GWARANCJA	Okres gwarancji	2 lata	2 lata	2 lata
WYMIARY	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	56 x 64,5 x 15,7 cm	71,5 x 65 x 16,5 cm	49 x 70 x 24,3 cm

Engine 68-400 ECO	Engine 56-600 MB ECO	Engine 56-600 B ECO	3 Step	Vega LED
210258	210227	210210	210166	117489
5011139210258	5011139210227	5011139210210	5011139210166	5011139117489
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
Do zabudowy	Do zabudowy	Do zabudowy	Do zabudowy	Do zabudowy
Czarny	Czarny (wnętrze: czarne szkło)	Czarny (wnętrze: wzór cegieł)	Czarny	Czarny
1-stronny	1-stronny	1-stronny	1, 2- lub 3-stronny	1-stronny
Opti-myst®	Opti-myst®	Opti-myst®	Opti-myst®	Optiflame®
Halogenowe	Halogenowe	Halogenowe	Halogenowe	LED
Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana
Tak	Tak	Tak	Tak	Nie
Tak	Tak	Tak	Tak	Nie
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA
1000 W	1000 W	1000 W	750 W	---
2000 W	2000 W	2000 W	1500 W	---
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
2000 W	2000 W	2000 W	1500 W	---
250 W	250 W	250 W	400 W	20 W
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata
49 x 82,5 x 24 cm	65 x 70 x 27 cm	65 x 70 x 27 cm	76,3 x 74,9 x 35,1 cm	118,9 x 47 x 17,3 cm

		Albany ECO	Viotta deluxe ECO LED
DANE OGÓLNE	Numer katalogowy	210173	208231
	Kod EAN	5011139210173	5011139208231
	Wkład kominkowy	---	---
	Numer katalogowy (wkład)	---	---
	Kod EAN (wkład)	---	---
SPECYFIKACJA	Typ	Do zabudowy	Do zabudowy
	Kolor	Czarny	Czarny
	Widok na palenisko	1-stronny	4-stronny
	Efekt płomienia	Opti-myst®	Optiflame®
	Podświetlenie	Halogenowe	LED
	Palenisko	Płonące polana	Płonące polana
	Termowentylator	Tak	Tak
	Termostat	Tak	Tak
	Pilot	Tak	Tak
	Liczba / typ baterii	2 x AAA	1 x CR2032
TRYBY PRACY	Grzanie, moc w trybie 1	750 W	1000 W
	Grzanie, moc w trybie 2	1500 W	2000 W
	Nawiew (tylko wentylator)	Nie	Nie
ZUŻYCIE ENERGII	Moc grzewcza	1500 W	2000 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	250 W	16 W
EFEKTY	Efekty dźwiękowe	Nie	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie	Nie
ZASILANIE	Napięcie	230V/50Hz	230V/50Hz
	Długość kabla zasilającego	1,5 m	1,5 m
GWARANCJA	Okres gwarancji	2 lata	2 lata
WYMIARY	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	64 x 73,5 x 30,5 cm	42,7 x 66 x 22,5 cm

Silverton	Opti-V single	Opti-V double
204554	204912	204929
5011139204554	5011139204912	5011139204929
---	---	---
---	---	---
---	---	---
Do zabudowy	Do zabudowy	Do zabudowy
Czarny	Czarny	Czarny
4-stronny	1-stronny	1-stronny
Opti-myst®	Opti-Virtual®	Opti-Virtual®
LED	Ekran LED	Ekran LED
Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana
Nie	Nie	Nie
Nie	Nie	Nie
Tak	Tak	Tak
1 x CR2032	1 x CR2032	1 x CR2032
---	---	---
---	---	---
Nie	Nie	Nie
---	---	---
60 W	35 W	70 W
Nie	Tak	Tak
Nie	Nie	Nie
230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
1,5 m	1,5 m	1,5 m
2 lata	2 lata	2 lata
68 x 31 x 35 cm	76,2 x 44,5 x 33,5 cm	136,2 x 44,5 x 33,5 cm

		Toluca ECO LED	Toluca deluxe ECO LED	Bach LED
DANE OGÓLNE	Numer katalogowy	210401	210418	208361
	Kod EAN	5011139210401	5011139210418	5011139208361
	Wkład kominkowy	---	---	---
	Numer katalogowy (wkład)	---	---	---
	Kod EAN (wkład)	---	---	---
SPECYFIKACJA	Typ	Ścienny	Ścienny	Ścienny
	Kolor	Czarny	Czarny	Czarny
	Widok na palenisko	1-stronny	1-stronny	1-stronny
	Efekt płomienia	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®
	Podświetlenie	LED	LED	LED
	Palenisko	Akrylowe kostki lodu	Akrylowe kostki lodu	Płonące polana
	Termowentylator	Tak	Tak	Tak
	Termostat	Tak	Tak	Tak
	Pilot	Tak	Tak	Tak
	Liczba / typ baterii	1 x CR2032	1 x CR2032	1 x CR2032
TRYBY PRACY	Grzanie, moc w trybie 1	1000 W	1000 W	1000 W
	Grzanie, moc w trybie 2	2000 W	2000 W	2000 W
	Nawiew (tylko wentylator)	Nie	Nie	Nie
ZUŻYCIE ENERGII	Moc grzewcza	2000 W	2000 W	2000 W
	Zużycie energii przez efekty optyczne	18 W	18 W	18 W
EFEKTY	Efekty dźwiękowe	Nie	Tak (głośnik bluetooth)	Nie
	Efekty kolorystyczne	Wielokolorowe	Wielokolorowe	Nie
ZASILANIE	Napięcie	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
	Długość kabla zasilającego	1,5 m	1,5 m	1,5 m
GWARANCJA	Okres gwarancji	2 lata	2 lata	2 lata
WYMIARY	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	82 x 54,5 x 15,5 cm	82 x 54,5 x 15,5 cm	75 x 62,1 x 18,3 cm

Redway	Nissum beton S ECO LED	Nissum beton L ECO LED	Nissum czarny S ECO LED	Nissum czarny L ECO LED
043207	207821	207838	202963	206299
5011139043207	5011139207821	5011139207838	5011139202963	5011139206299
Engine wall ECO S	Engine wall ECO S	Engine wall ECO L	Engine wall ECO S	Engine wall ECO L
210180	210180	210203	210180	210203
5011139210180	5011139210180	5011139210203	5011139210180	5011139210203
Ścienny	Ścienny	Ścienny	Ścienny	Ścienny
Czarny/antracyt	Beton	Beton	Czarny	Czarny
1-stronny	1-stronny	1-stronny	1-stronny	1-stronny
Opti-myst®	Opti-myst®	Opti-myst®	Opti-myst®	Opti-myst®
Halogenowe	Halogenowe	Halogenowe	Halogenowe	Halogenowe
Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA
1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W
2000 W	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
2000 W	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W
200 W	200 W	200 W	200 W	200 W
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata
76 x 69 x 9,4/25* cm	74 x 69 x 6/20* cm	88 x 69 x 6/20* cm	74 x 69 x 6/20* cm	88 x 69 x 6/20* cm

*Głębokość całkowita

		Fieldstone ECO LED	Concrete shelf	Stack
DANE OGÓLNE	Numer katalogowy	SSE-ST-9040	207265	207234
	Kod EAN	0781052054851	5011139207265	5011139207234
	Wkład kominkowy	Wkład 26" ECO LED DF2624L	Kaseta 600	Kaseta 600
	Numer katalogowy (wkład)	208316	204226	204226
	Kod EAN (wkład)	5011139208316	5011139204226	5011139204226
SPECYFIKACJA	Typ	Ustawiany przy ścianie	Mebel kominkowy	Mebel kominkowy
	Kolor	Kamień	Beton/czarny	Biały/orzech/czarny
	Widok na palenisko	1-stronny	3-stronny	2-stronny
	Efekt płomienia	Optiflame®	Opti-myst®	Opti-myst®
	Podświetlenie	LED	Halogenowe	Halogenowe
	Palenisko	Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana
	Termowentylator	Tak	Nie	Nie
	Termostat	Tak	Nie	Nie
	Pilot	Tak	Tak	Tak
	Liczba / typ baterii	1 x CR2032	2 x AAA	2 x AAA
TRYBY PRACY	Grzanie, moc w trybie 1	700 W	---	---
	Grzanie, moc w trybie 2	1400 W	---	---
	Nawiew (tylko wentylator)	Tak	Nie	Nie
ZUŻYCIE ENERGII	Moc grzewcza	1400 W	---	---
	Zużycie energii przez efekty optyczne	18 W	200 W	200 W
EFEKTY	Efekty dźwiękowe	Nie	Nie	Nie
	Efekty kolorystyczne	Nie	Nie	Nie
ZASILANIE	Napięcie	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
	Długość kabla zasilającego	1,5 m	1,5 m	1,5 m
GWARANCJA	Okres gwarancji	2 lata	2 lata	2 lata
WYMIARY	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	139 x 100 x 33 cm	139,2 x 29,1 x 35 cm	173,2 x 100 x 29,5 cm

Trision	Loop	BOXX popiel	BOXX orzech	Opti-V 360
208446	208453	207241	207258	206336
5011139208446	5011139208453	5011139207241	5011139207258	5011139206336
Kaseta 600	Kaseta 600	Kaseta 600	Kaseta 600	---
204226	204226	204226	204226	---
5011139204226	5011139204226	5011139204226	5011139204226	---
Mebel kominkowy	Mebel kominkowy	Mebel kominkowy	Mebel kominkowy	Wolnostojący
Beton/czarny	Beton/czarny	Popiel/czarny	Orzech/czarny	Czarny
2-stronny	2-stronny	2-stronny	2-stronny	4-stronny
Opti-myst®	Opti-myst®	Opti-myst®	Opti-myst®	Opti-Virtual®
Halogenowe	Halogenowe	Halogenowe	Halogenowe	Ekran LED
Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana	Płonące polana
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA	1 x CR2032
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
---	---	---	---	---
200 W	200 W	200 W	200 W	35 W
Nie	Nie	Nie	Nie	Tak
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata
120 x 66,2 x 49,5 cm	170 x 76 x 35 cm	100 x 125 x 35 cm	100 x 125 x 35 cm	42 x 57,5x 36,3 cm



Zestawy polan

Zestaw polan 500/1000

Do modeli: Kaseta 500 | Kaseta 1000

Nr art. 206350 | Kod EAN 5011139206350

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 51 x 23 x 30 cm

Zestaw polan 500 L

Do modelu: Kaseta 500

Nr art. 206367 | Kod EAN 5011139206367

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 72 x 23 x 30 cm



Panele tylne

Lustrzany panel tylny Engine 68-400

Do modeli: Engine 68-400 | Vivaldi | Verdi

Nr art. 205421 | Kod EAN 5011139205421

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 44 x 50,9 x 1 cm

Lustrzany panel tylny Engine 56-400

Do modeli: Engine 56-400 | Moorefield | Cubic

Nr art. 205414 | Kod EAN 5011139205414

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 44 x 38,6 x 1 cm

- 78 -

Palenisko aluminiowe 400

Do modeli: Kaseta 400 | Engine 56-400 | Engine 68-400 | Vivaldi | Verdi | Moorefield | Cubic

Nr art. 204202 | Kod EAN 5011139204202



Generatory pary

Generator pary do modeli: Kaseta 400/600 | Nr art. 06023133

Generator pary do modeli: Kaseta 500/1000 | Nr art. 06023368



Żarówki halogenowe

Komplet żarówek halogenowych (4 szt.) | Nr art. 06023090

Komplet żarówek halogenowych (5 szt.) | Nr art. 06022999

Ogień jak żywy

Efekty płomieni kominków elektrycznych Dimplex wykorzystują zaawansowane technologie i są wyjątkowo realistyczne. Do dyspozycji są cztery rodzaje efektów, zatem nietrudno wybrać ten, który najbardziej odpowiada Twoim upodobaniom i najlepiej pasuje do otoczenia.

„Elektryczny ogień” to ogień przyszłości! Kominki elektryczne Dimplex są łatwe w montażu oraz obsłudze. Nie brudzą pomieszczeń i nie trzeba ich czyścić, nie wydzielają też spalin ani nie parzą – są więc całkowicie bezpieczne dla zdrowia. Nasze kominki są również niedrogie w eksploatacji. Koszt użytkowania efektu świetlnego w modelach ECO LED waha się w granicach: 1-3 groszy za 1 godzinę pracy urządzenia! Dzięki temu, można cieszyć się blaskiem płomieni bez konieczności zaprzątania sobie głowy zużyciem energii elektrycznej.

Efekty płomieni kominków elektrycznych Dimplex posiadają wiele unikalnych cech. Jeszcze łatwiej je odkryć za pomocą aplikacji Layar dostępnej na urządzenia mobilne. Tchnij życie w ogień za pomocą smartfonu lub tabletu. Sprawdź, który efekt płomienia będzie dla Ciebie najbardziej odpowiedni.



Opti-myst®

Opti-myst® to w pełni trójwymiarowy efekt płomienia i dymu, doskonała iluzja, praktycznie niemożliwa do odróżnienia od prawdziwego ognia. To nowatorska technologia wykorzystująca ultradźwięki do wytworzenia pary wodnej, która odpowiednio podświetlona, daje efekt płomieni i dymu. Kominki Opti-myst®, to świetne połączenie realizmu tradycyjnych kominków z komfortem użytkowania kominków elektrycznych. Nie wymagają skomplikowanego montażu i działają natychmiast po podłączeniu do prądu.

Regulacja intensywności płomieni:	tak
Regulacja koloru płomieni:	nie
Funkcja ogrzewania:	nie
Efekty dźwiękowe:	wybrane modele



Optiflame®

Ogień w technologii Optiflame® to uspokajające płomienie migoczące delikatnie nad paleniskiem. W wybranych modelach istnieje możliwość regulacji ich intensywności oraz koloru. W zależności od upodobań w naszej ofercie znajduje się szeroka gama kominków z efektem Optiflame®, które odpowiadają każdemu wnętrzu i stylowi – od nowoczesnego po klasyczny. Wybierając wkłady kominkowe masz możliwość zaprojektowania wymarzonego kominka i zaaranżowania wnętrza według własnego uznania. Urządzaj jak chcesz!

Regulacja intensywności płomieni:	tak
Regulacja koloru płomieni:	wybrane modele
Funkcja ogrzewania:	wybrane modele
Efekty dźwiękowe:	wybrane modele



Opti-V® (Opti-Virtual®)

Pełne życia i intensywnie świecące płomienie, które w naturalny sposób skaczą po polanach syjących iskrami. Technologia Opti-V® to najbardziej zaawansowany efekt płomienia w kominkach Dimplex. Połączenie wysokiej rozdzielczości obrazu prawdziwego ognia, energooszczędnej technologii LED oraz ultra realistycznego wnętrza kominka. Wrażenie naturalności wzmacnia delikatnie syczący się z głośników, uspokajający dźwięk trzaskających polan będący standardową funkcją we wszystkich modelach Opti-V®.

Regulacja intensywności płomieni:	nie
Regulacja koloru płomieni:	nie
Funkcja ogrzewania:	nie
Efekty dźwiękowe:	tak



Revillusion®

Revillusion® to najnowszy efekt płomieni i zarazem kamień milowy w technologii iluzji płomienia. Wnętrze kominka z naturalnym wzorem cegieł i śladami sadzy w połączeniu z dużymi polanami sprawia, że palenisko wygląda wyjątkowo naturalnie. Realistycznie migoczące płomienie dają możliwość regulacji jasności, migotania, a także zmiany koloru za pomocą pilota. Światłem kominka można precyzyjnie sterować i dopasować je do stylu, atmosfery panującej w pomieszczeniu, a także do otaczającego oświetlenia.

Regulacja intensywności płomieni:	tak
Regulacja koloru płomieni:	tak
Funkcja ogrzewania:	tak
Efekty dźwiękowe:	nie



Pozwól się
zainspirować
przez Dimplex

Dołącz do nas



@Dimplex.kominki.elektryczne

Dimplex

Marka

GlenDimplex
CONSUMER APPLIANCES EUROPE
EU FLAME

- 83 -

Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.

ul. Obornicka 233

60-650 Poznań

T. +48 61 842 58 05

E. office@dimplex.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i odstępstw w kolorach. Firma Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową instalację i eksploatację urządzeń. Montaż powinien być zawsze przeprowadzony przez profesjonalistów z odpowiednimi kwalifikacjami, potwierdzonymi stosownymi uprawnieniami i/lub certyfikatami. Eksploatacja możliwa jest tylko i wyłącznie przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi urządzenia, a także przestrzegania obowiązujących przepisów.

www.dimplex-fires.eu
www.optiflame.pl



Pozwól się
zainspirować
przez Dimplex

Autoryzowany Dystrybutor Glen Dimplex Polska

www.dimplex-fires.eu
www.optiflame.pl

40996881 Dimplex CREATE 2019 PL

 **Dimplex**