



## NOWOŚĆ

Dla wygody użytkowania możliwość wyboru szyby podnoszonej do góry we wszystkich wkładach Unico serii Dragon (poza 8R) i Nemo. Możliwość konfiguracji wkładów jak w opcji standardowej.

Koszt systemu podnoszonej szyby:

- **1800 zł netto** do szyb prostych
- **2300 zł netto** do szyb narożnych




### MODERN

szamotowe wyłożenie  
 paleniska

szyba klasyczna, we wkładach  
 narożnych łączona, pojedyncza  
 lub podwójna

rama stalowa, klasyczna, o lekko  
 zaokrąglonych brzegach

klamka Classic




### TREND

czarne, szamotowe  
 wyłożenie paleniska

szyba klasyczna, we wkładach  
 narożnych łączona, pojedyncza  
 lub podwójna

szeroka stalowa rama  
 o prostych liniach

klamka Design



### RASTER

wyłożenie paleniska  
 ceramiką Refrabox

szyba z czarnym nadrukiem  
 maskującym ramę, pojedyncza  
 lub podwójna

wąskie profile czarne lub inox  
 zamiast tradycyjnej ramy szyby

klamka Design

# MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI

## KLAMKI CLASSIC



czarna  
K1

srebrna  
K2

## KLAMKI DESIGN



czarno-srebrna  
K5

srebrno-czarna  
K6

czarna  
K7

srebrna  
K8

## CERAMIKA




szamot  
W1

Refrabox  
W2

czarny  
szamot  
W3

## SZYBA PROSTA



klasyczna  
S1

z nadrukiem  
(raster)  
S2

podwójna z  
nadrukiem  
(raster)  
S3

podwójna  
klasyczna  
S4

## SZYBA NAROŻNA



klasyczna  
łączona  
S1

z nadrukiem  
(raster)  
łączona  
S2

podwójna z  
nadrukiem  
łączona  
S3



















klasyczna  
gięta  
S5

z nadrukiem  
(raster)  
gięta  
S6

podwójna z  
nadrukiem  
gięta  
S7

## DRAGON WKŁADY BEZRUSZTOWE POWIETRZNE

Kod zamówienia			Opcjonalna konfiguracja [netto zł]						Klamka
			Ceramika		Szyba		K5-8 Design		
Model	Wersja	Cena [netto zł]	Refrabox	Czarny szamot	Raster	Podwójna raster		Podwójna klasyczna	
<b>DRAGON 2</b> 13 kW Fasada: 647/465 mm	Modern	4 050	700	165	400	740	340	160	
	Trend	4 550	700	0	-	-	340	0	
	Raster	5 100	0	-	0	340	-	0	
<b>DRAGON 2B</b> 13 kW Fasada: 672+327/467 mm	Modern	4 900 <sup>1</sup> / 5 600 <sup>2</sup>	550	140	500 / 400	- / 1200	-	160	
	Trend	5 500 <sup>1</sup> / 6 250 <sup>2</sup>	550	0	-	-	-	0	
	Raster	5 850 <sup>1</sup> / 6 350 <sup>2</sup>	0	-	0	1000 / 1000	-	0	
<b>DRAGON 2 DUO</b> 12 kW Fasada: 647/465 mm	Modern	5 000 <sup>3</sup>	500	110	400   400	740   740	340   340	160   160	
	Trend	5 450 <sup>3</sup>	500	0	-   400	-   740	340   340	0	
	Raster	5 800 <sup>3</sup>	0	-	0   400	340   740	-   340	0	
<b>DRAGON 4/14</b> 14 kW Fasada: 711/467 mm	Modern	4 350	750	165	450	810	360	160	
	Trend	4 800	750	0	-	-	360	0	
	Raster	5 400	0	-	0	360	-	0	
<b>DRAGON 4/16</b> 15 kW Fasada: 711/467 mm	Modern	4 700	750	165	450	810	360	160	
	Trend	5 150	750	0	-	-	360	0	
	Raster	5 700	0	-	0	360	-	0	
<b>DRAGON 4/14 XL</b> 14 kW Fasada: 711/510 mm	Modern	4 600	750	165	500	900	400	160	
	Trend	5 100	750	0	-	-	400	0	
	Raster	5 650	0	-	0	400	-	0	
<b>DRAGON 4/16 XL</b> 15 kW Fasada: 711/510 mm	Modern	5 000	750	165	500	900	400	160	
	Trend	5 500	750	0	-	-	400	0	
	Raster	6 050	0	-	0	400	-	0	

Kod zamówienia			Opcjonalna konfiguracja [netto zł]						K5-8	
			W2	W3	S2/S6	S3/S7	S4	K5-8		
Model	Wersja	Cena [netto zł]	Ceramika		Szyba			Klamka		
			Refrabox	Czarny szamot	Raster	Podwójna raster	Podwójna klasyczna	Design		
										
<b>DRAGON 4B</b> 15 kW Fasada: 754+413/467 mm	Modern	5 700 <sup>1</sup> / 6 550 <sup>2</sup>	650	140	500 / 550	- / 1450	-	160		
	Trend	6 400 <sup>1</sup> / 7 200 <sup>2</sup>	650	0	-	-	-	0		
	Raster	6 600 <sup>1</sup> / 7 250 <sup>2</sup>	0	-	0	1050 / 1050	-	0		
<b>DRAGON 4B SLIM</b> 14 kW Fasada: 754+413/467 mm	Modern	5 600 <sup>1</sup> / 6 450 <sup>2</sup>	650	140	500 / 550	- / 1450	-	160		
	Trend	6 300 <sup>1</sup> / 7 100 <sup>2</sup>	650	0	-	-	-	0		
	Raster	6 500 <sup>1</sup> / 7 150 <sup>2</sup>	0	-	0	1050 / 1050	-	0		
<b>DRAGON 4B XL</b> 15 kW Fasada: 754+413/510 mm	Modern	5 900 <sup>1</sup> / - <sup>2</sup>	650	140	500 / -	-	-	160		
	Trend	6 650 <sup>1</sup> / - <sup>2</sup>	650	0	-	-	-	0		
	Raster	6 950 <sup>1</sup> / - <sup>2</sup>	0	-	0	-	-	0		
<b>DRAGON 4 DUO</b> 15 kW Fasada: 711/467 mm	Modern	5 600 <sup>3</sup>	550	110	450   450	810   810	360   360	160   160		
	Trend	6 100 <sup>3</sup>	550	0	-   450	-   810	360   360	0		
	Raster	6 450 <sup>3</sup>	0	-	0   450	360   810	-   360	0		
<b>DRAGON 6</b> 12 kW Fasada: 750/377 mm	Modern	4 400	700	165	500	860	360	160		
	Trend	4 850	700	0	-	-	360	0		
	Raster	5 500	0	-	0	360	-	0		
<b>DRAGON 6 XL</b> 12 kW Fasada: 750/450 mm	Modern	4 700	750	165	550	950	400	160		
	Trend	5 200	750	0	-	-	400	0		
	Raster	5 800	0	-	0	400	-	0		
<b>DRAGON 6 XXL</b> 12 kW Fasada: 750/600 mm	Modern	5 050	900	165	650	1050	500	160		
	Trend	5 550	900	0	-	-	500	0		
	Raster	6 200	0	-	0	500	-	0		
<b>DRAGON 8</b> 11 kW Fasada: 419/511 mm	Modern	3 750	650	165	350	630	280	160		
	Trend	4 150	650	0	-	-	280	0		
	Raster	4 750	0	-	0	280	-	0		
<b>DRAGON 8 SLIM</b> 9 kW Fasada: 419/511 mm	Modern	3 650	650	165	350	630	280	160		
	Trend	4 050	650	0	-	-	280	0		
	Raster	4 650	0	-	0	280	-	0		
<b>DRAGON 8 XXL</b> 13 kW Fasada: 450/680 mm	Modern	4 000	650	165	450	750	300	160		
	Trend	4 550	650	0	-	-	300	0		
	Raster	5 000	0	-	0	300	-	0		
<b>DRAGON 8B</b> 11 kW Fasada: 450+450/510 mm	Modern	4 300 <sup>1</sup> / - <sup>2</sup>	500	110	500 / -	-	-	160		
	Trend	4 850 <sup>1</sup> / - <sup>2</sup>	500	0	-	-	-	0		
	Raster	5 200 <sup>1</sup> / - <sup>2</sup>	0	-	0	-	-	0		
<b>DRAGON 8B XXL</b> 13 kW Fasada: 450+450/680 mm	Modern	4 650 <sup>1</sup> / - <sup>2</sup>	600	140	500 / -	-	-	160		
	Trend	5 300 <sup>1</sup> / - <sup>2</sup>	600	0	-	-	-	0		
	Raster	5 600 <sup>1</sup> / - <sup>2</sup>	0	-	0	-	-	0		
<b>DRAGON 8 DUO</b> 11 kW Fasada: 419/511 mm	Modern	4 350 <sup>3</sup>	500	110	350   350	630   630	280   280	160   160		
	Trend	4 750 <sup>3</sup>	500	0	-   350	-   630	280   280	0		
	Raster	5 150 <sup>3</sup>	0	-	0   350	280   630	-   280	0		
<b>DRAGON 8R</b> 11 kW Fasada: 386/476 mm	Modern	4 300	650	165	-	-	-	160		
	Trend	-	-	-	-	-	-	-		
	Raster	-	-	-	-	-	-	-		

<sup>1</sup>Szyba łączona (dzielona) / <sup>2</sup>Szyba jednolita (gięta) <sup>3</sup>Tylna szyba klasyczna w stalowej ramie - konfiguracja jak w wersji Modern.

## NEMO WKŁADY BEZRUSZTOWE WODNE

Kod zamówienia			Opcjonalna konfiguracja [netto zł]						
			W2	W3	S2/S6	S3/S7	S4	K5-8	
Model	Wersja	Cena [netto zł]	Ceramika		Szyba			Klamka	
			Refrabox	Czarny szamot	Raster	Podwójna raster	Podwójna klasyczna	Design	
<b>NEMO 2 TOPECO</b> 16 kW Fasada: 647/465 mm	Modern	5 850	700	165	400	740	340	160	
	Trend	6 300	700	0	-	-	340	0	
	Raster	6 900	0	-	0	340	-	0	
<b>NEMO 2B TOPECO</b> 15 kW Fasada: 674+327/465 mm	Modern	6 550 <sup>1</sup> / 7 250 <sup>2</sup>	550	140	500 / 400	- / 1200	-	160	
	Trend	7 150 <sup>1</sup> / 7 850 <sup>2</sup>	550	0	-	-	-	0	
	Raster	7 400 <sup>1</sup> / 8 100 <sup>2</sup>	0	-	0	1000 / 1000	-	0	
<b>NEMO 2 DUO</b> 16 kW Fasada: 647/465 mm	Modern	6 500 <sup>3</sup>	500	110	400   400	740   740	340   340	160   160	
	Trend	6 950 <sup>3</sup>	500	0	-   400	-   740	340   340	0	
	Raster	7 300 <sup>3</sup>	0	-	0   400	340   740	-   340	0	
<b>NEMO 4/20 TOPECO</b> 20 kW Fasada: 711/467 mm	Modern	6 600	750	165	450	810	360	160	
	Trend	7 050	750	0	-	-	360	0	
	Raster	7 500	0	-	0	360	-	0	
<b>NEMO 4B/20 TOPECO</b> 19 kW Fasada: 754+413/467 mm	Modern	7 600 <sup>1</sup> / 8 400 <sup>2</sup>	650	140	500 / 550	- / 1450	-	160	
	Trend	8 250 <sup>1</sup> / 9 100 <sup>2</sup>	650	0	-	-	-	0	
	Raster	8 550 <sup>1</sup> / 9 250 <sup>2</sup>	0	-	0	1050 / 1050	-	0	
<b>NEMO 4/24 TOPECO</b> 21 kW Fasada: 711/467 mm	Modern	6 900	750	165	450	810	360	160	
	Trend	7 350	750	0	-	-	360	0	
	Raster	7 800	0	-	0	360	-	0	
<b>NEMO 4B/24 TOPECO</b> 21 kW Fasada: 754+413/467 mm	Modern	7 900 <sup>1</sup> / 8 700 <sup>2</sup>	650	140	500 / 550	- / 1450	-	160	
	Trend	8 550 <sup>1</sup> / 9 400 <sup>2</sup>	650	0	-	-	-	0	
	Raster	8 950 <sup>1</sup> / 9 550 <sup>2</sup>	0	-	0	1050 / 1050	-	0	
<b>NEMO 4 DUO</b> 21 kW Fasada: 711/467 mm	Modern	7 350 <sup>3</sup>	550	110	450   450	810   810	360   360	160   160	
	Trend	7 800 <sup>3</sup>	550	0	-   450	-   810	360   360	0	
	Raster	8 150 <sup>3</sup>	0	-	0   450	360   810	-   360	0	
<b>NEMO 6 TOPECO</b> 18 kW Fasada: 750/377 mm	Modern	6 050	700	165	500	860	360	160	
	Trend	6 550	700	0	-	-	360	0	
	Raster	7 200	0	-	0	360	-	0	
<b>NEMO 6 XL TOPECO</b> 18 kW Fasada: 750/450 mm	Modern	6 400	750	165	550	950	400	160	
	Trend	6 900	750	0	-	-	400	0	
	Raster	7 500	0	-	0	400	-	0	
<b>NEMO 8</b> 12 kW Fasada: 419/511 mm	Modern	5 150	650	165	350	630	280	160	
	Trend	5 550	650	0	-	-	280	0	
	Raster	6 100	0	-	0	280	-	0	
<b>NEMO 8B</b> 11 kW Fasada: 450+450/510 mm	Modern	5 600 <sup>1</sup> / - <sup>2</sup>	500	110	500 / -	-	-	160	
	Trend	6 150 <sup>1</sup> / - <sup>2</sup>	500	0	-	-	-	0	
	Raster	6 750 <sup>1</sup> / - <sup>2</sup>	0	-	0	-	-	0	

Zabezpieczenie termiczne chłodnicy: **220 zł netto**

Ceny wkładów serii Nemo zawierają cenę węzownicy schładzającej (do układów zamkniętych). Wkłady zamawiane bez węzownicy (do układów otwartych): **cena pomniejszona o 400 zł netto**

<sup>1</sup>Szyba łączona (dzielona) / <sup>2</sup>Szyba jednolita (gięta)

<sup>3</sup>Tylna szyba klasyczna w stalowej ramie.

Konfiguracja tylnej szyby jak w wersji Modern.

Unirol Sp. z o.o.

unirol@unirol.pl

ul. Wrocławska 2a

+48 74 832 46 90

58-211 Uciechów

+48 74 821 00 50

**www.unico-kominki.com**