

### POWERLIFT - AUTORSKI SYSTEM PODNOŻENIA SZYBY

Rozwiązanie dla osób ceniących komfort i wygodę użytkowania kominka.

Lata doświadczeń w branży kominkowej pozwoliły naszym konstruktorom stworzyć jeden z najlepszych mechanizmów podnoszenia drzwi we wkładzie kominkowym.

Niezwykle starannie dopracowany mechanizm idealnie gładko i lekko przesuwają drzwiczki niezależnie od temperatury w kominku.

W rozwiązaniu **PowerLift** zastosowano system docisku, aby zachować szczelność kominka i równocześnie nie zużywać przedwcześnie uszczelki. Dzięki temu mamy maksymalną kontrolę nad procesem spalania, idealnie czystą szybę oraz ekonomiczne i ekologiczne spalanie.



#### MODERN

system podnoszenia  
szyby **PowerLift**

szamotowe wyłożenie  
paleniska

szyba klasyczna, we wkładach  
narożnych łączona, pojedyncza  
lub podwójna

we wkładach narożnych z  
podwójną szybą wewnętrzna  
szyba zawsze gięta

rama stalowa, klasyczna, o lekko  
zaokrąglonych brzegach



#### OPTIMA

system podnoszenia  
szyby **PowerLift**

szamotowe wyłożenie paleniska,  
czarne lub standardowe jasne

szyba z czarnym nadrukiem  
maskującym ramę, pojedyncza  
lub podwójna

we wkładach narożnych z  
podwójną szybą wewnętrzna  
szyba zawsze gięta

wąskie profile czarne lub inox  
zamiast tradycyjnej ramy szyby



#### RASTER

system podnoszenia  
szyby **PowerLift**

wyłożenie paleniska  
ceramiką Refradox

szyba z czarnym nadrukiem  
maskującym ramę, pojedyncza  
lub podwójna

we wkładach narożnych z  
podwójną szybą wewnętrzna  
szyba zawsze gięta

wąskie profile czarne lub inox  
zamiast tradycyjnej ramy szyby

## MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI

### KLAMKI




czarna  
**K1**



srebrna  
**K2**


### CERAMIKA



szamot  
**W1**



Refrabox  
**W2**



czarny  
szamot  
**W3**

### SZYBA PROSTA



klasyczna  
**S1**



z nadrukiem  
(raster)  
**S2**




podwójna z  
nadrukiem  
(raster)  
**S3**




podwójna  
klasyczna  
**S4**

### SZYBA NAROŻNA



klasyczna  
łączona  
**S1**



z nadrukiem  
(raster)  
łączona  
**S2**



podwójna z  
nadrukiem  
łączona  
**S3**



klasyczna  
gięta  
**S5**





























z nadrukiem  
(raster)  
gięta  
**S6**



podwójna z  
nadrukiem  
gięta  
**S7**

## DRAGON WKŁADY BEZRUSZTOWE POWIETRZNE










|   |        |   | Opcjonalna konfiguracja [netto zł] |               |  |   |   |   |
|---|--------|---|------------------------------------|---------------|--|---|---|---|
| Kod zamówienia  |        |   | W2                                 | W3            | S2/S6  | S3/S7   | S4  |   |
| Model   | Wersja | Cena [netto zł]                         | Ceramika                           |               | Szyba  |   |   |   |
|   |        |   | Refrabox                           | Czarny szamot | Raster   | Podwójna raster   | Podwójna klasyczna  |   |
|   |        |   |                                    |               |  |  |  |   |
| <b>DRAGON 2</b><br>13 kW<br>Fasada:<br>647/465 mm       | Modern | 5 850                                   | 700                                | 165           | 400  | 740   | 340   |  |
|   | Optima | 6 400                                   | 700                                | 0             | 0  | 340   | -   |   |
|   | Raster | 6 900                                   | 0                                  | -             | 0  | 340   | -   |   |
| <b>DRAGON 2B</b><br>13 kW<br>Fasada:<br>672+327/467 mm  | Modern | 7 200 <sup>1</sup> / 7 900 <sup>2</sup> | 550                                | 140           | 500 / 500  | - / 1200  | -   |  |
|   | Optima | 7 700 <sup>1</sup> / 8 300 <sup>2</sup> | 550                                | 0             | 0  | 1000 / 1000   | -   |   |
|   | Raster | 8 150 <sup>1</sup> / 8 650 <sup>2</sup> | 0                                  | -             | 0  | 1000 / 1000   | -   |   |
| <b>DRAGON 2 DUO</b><br>12 kW<br>Fasada:<br>647/465 mm   | Modern | 6 800 <sup>3</sup>                      | 500                                | 110           | 400   400  | 740   740   | 340   340   |  |
|   | Optima | 7 300 <sup>3</sup>                      | 500                                | 0             | 0  | 340   740   | -   340   |   |
|   | Raster | 7 600 <sup>3</sup>                      | 0                                  | -             | 0   400  | 340   740   | -   340   |   |
| <b>DRAGON 4/14</b><br>14 kW<br>Fasada:<br>711/467 mm    | Modern | 6 150                                   | 750                                | 165           | 450  | 810   | 360   |  |
|   | Optima | 6 750                                   | 750                                | 0             | 0  | 360   | -   |   |
|   | Raster | 7 200                                   | 0                                  | -             | 0  | 360   | -   |   |
| <b>DRAGON 4/16</b><br>15 kW<br>Fasada:<br>711/467 mm    | Modern | 6 500                                   | 750                                | 165           | 450  | 810   | 360   |  |
|   | Optima | 7 100                                   | 750                                | 0             | 0  | 360   | -   |   |
|   | Raster | 7 500                                   | 0                                  | -             | 0  | 360   | -   |   |
| <b>DRAGON 4/14 XL</b><br>14 kW<br>Fasada:<br>711/510 mm | Modern | 6 400                                   | 750                                | 165           | 500  | 900   | 400   |  |
|   | Optima | 7 050                                   | 750                                | 0             | 0  | 400   | -   |   |
|   | Raster | 7 450                                   | 0                                  | -             | 0  | 400   | -   |   |

| Kod zamówienia  |        |  | Opcjonalna konfiguracja [netto zł] |               |   |   |   |   |
|---|--------|--|------------------------------------|---------------|---|---|---|---|
|   |        |  | W2                                 | W3            | S2/S6   | S3/S7   | S4  |   |
| Model   | Wersja | Cena [netto zł]                              | Ceramika                           |               | Szyba   |   |   |   |
|   |        |  | Refrabox                           | Czarny szamot | Raster  | Podwójna raster   | Podwójna klasyczna  |   |
|   |        |  |                                    |               |  |  |  |   |
| <b>DRAGON 4/16 XL</b><br>15 kW<br>Fasada:<br>711/510 mm     | Modern | <b>6 800</b>                                 | 750                                | 165           | 500   | 900   | 400   |    |
|   | Optima | <b>7 450</b>                                 | 750                                | 0             | 0   | 400   | -   |   |
|   | Raster | <b>7 850</b>                                 | 0                                  | -             | 0   | 400   | -   |   |
| <b>DRAGON 4B</b><br>15 kW<br>Fasada:<br>754+413/467 mm      | Modern | <b>8 000<sup>1</sup> / 8 850<sup>2</sup></b> | 650                                | 140           | 500 / 550   | - / 1450  | -   |    |
|   | Optima | <b>8 500<sup>1</sup> / 9 350<sup>2</sup></b> | 650                                | 0             | 0   | 1050 / 1050   | -   |   |
|   | Raster | <b>8 900<sup>1</sup> / 9 550<sup>2</sup></b> | 0                                  | -             | 0   | 1050 / 1050   | -   |   |
| <b>DRAGON 4B SLIM</b><br>14 kW<br>Fasada:<br>754+413/467 mm | Modern | <b>7 900<sup>1</sup> / 8 750<sup>2</sup></b> | 650                                | 140           | 500 / 550   | - / 1450  | -   |    |
|   | Optima | <b>8 400<sup>1</sup> / 9 250<sup>2</sup></b> | 650                                | 0             | 0   | 1050 / 1050   | -   |   |
|   | Raster | <b>8 800<sup>1</sup> / 9 450<sup>2</sup></b> | 0                                  | -             | 0   | 1050 / 1050   | -   |   |
| <b>DRAGON 4B XL</b><br>15 kW<br>Fasada:<br>754+413/510 mm   | Modern | <b>8 200<sup>1</sup> / -<sup>2</sup></b>     | 650                                | 140           | 500 / -   | -   | -   |    |
|   | Optima | <b>8 840<sup>1</sup> / -<sup>2</sup></b>     | 650                                | 0             | 0   | -   | -   |   |
|   | Raster | <b>9 250<sup>1</sup> / -<sup>2</sup></b>     | 0                                  | -             | 0   | -   | -   |   |
| <b>DRAGON 4 DUO</b><br>15 kW<br>Fasada:<br>711/467 mm       | Modern | <b>7 400<sup>3</sup></b>                     | 550                                | 110           | 450   450   | 810   810   | 360   360   |    |
|   | Optima | <b>7 950<sup>3</sup></b>                     | 550                                | 0             | 0   | 360   810   | -   360   |   |
|   | Raster | <b>8 250<sup>3</sup></b>                     | 0                                  | -             | 0   450   | 360   810   | -   360   |   |
| <b>DRAGON 6</b><br>12 kW<br>Fasada:<br>750/377 mm           | Modern | <b>6 200</b>                                 | 700                                | 165           | 500   | 860   | 360   |  |
|   | Optima | <b>6 850</b>                                 | 700                                | 0             | 0   | 360   | -   |   |
|   | Raster | <b>7 300</b>                                 | 0                                  | -             | 0   | 360   | -   |   |
| <b>DRAGON 6 XL</b><br>12 kW<br>Fasada:<br>750/450 mm        | Modern | <b>6 500</b>                                 | 750                                | 165           | 550   | 950   | 400   |  |
|   | Optima | <b>7 200</b>                                 | 750                                | 0             | 0   | 400   | -   |   |
|   | Raster | <b>7 600</b>                                 | 0                                  | -             | 0   | 400   | -   |   |
| <b>DRAGON 6 XXL</b><br>12 kW<br>Fasada:<br>750/600 mm       | Modern | <b>6 850</b>                                 | 900                                | 165           | 650   | 1050  | 500   |  |
|   | Optima | <b>7 550</b>                                 | 900                                | 0             | 0   | 500   | -   |   |
|   | Raster | <b>8 000</b>                                 | 0                                  | -             | 0   | 500   | -   |   |
| <b>DRAGON 8</b><br>11 kW<br>Fasada:<br>419/511 mm           | Modern | <b>5 550</b>                                 | 650                                | 165           | 350   | 630   | 280   |  |
|   | Optima | <b>6 050</b>                                 | 650                                | 0             | 0   | 280   | -   |   |
|   | Raster | <b>6 550</b>                                 | 0                                  | -             | 0   | 280   | -   |   |
| <b>DRAGON 8 SLIM</b><br>9 kW<br>Fasada:<br>419/511 mm       | Modern | <b>5 450</b>                                 | 650                                | 165           | 350   | 630   | 280   |  |
|   | Optima | <b>5 950</b>                                 | 650                                | 0             | 0   | 280   | -   |   |
|   | Raster | <b>6 450</b>                                 | 0                                  | -             | 0   | 280   | -   |   |
| <b>DRAGON 8 XXL</b><br>13 kW<br>Fasada:<br>450/680 mm       | Modern | <b>5 800</b>                                 | 650                                | 165           | 450   | 750   | 300   |  |
|   | Optima | <b>6 400</b>                                 | 650                                | 0             | 0   | 300   | -   |   |
|   | Raster | <b>6 800</b>                                 | 0                                  | -             | 0   | 300   | -   |   |
| <b>DRAGON 8B</b><br>11 kW<br>Fasada:<br>450+450/510 mm      | Modern | <b>6 600<sup>1</sup> / -<sup>2</sup></b>     | 500                                | 110           | 500 / -   | -   | -   |  |
|   | Optima | <b>7 200<sup>1</sup> / -<sup>2</sup></b>     | 500                                | 0             | 0   | -   | -   |   |
|   | Raster | <b>7 500<sup>1</sup> / -<sup>2</sup></b>     | 0                                  | -             | 0   | -   | -   |   |
| <b>DRAGON 8B XXL</b><br>13 kW<br>Fasada:<br>450+450/680 mm  | Modern | <b>6 950<sup>1</sup> / -<sup>2</sup></b>     | 600                                | 140           | 500 / -   | -   | -   |  |
|   | Optima | <b>7 550<sup>1</sup> / -<sup>2</sup></b>     | 600                                | 0             | 0   | -   | -   |   |
|   | Raster | <b>7 900<sup>1</sup> / -<sup>2</sup></b>     | 0                                  | -             | 0   | -   | -   |   |
| <b>DRAGON 8 DUO</b><br>11 kW<br>Fasada:<br>419/511 mm       | Modern | <b>6 150<sup>3</sup></b>                     | 500                                | 110           | 350   350   | 630   630   | 280   280   |  |
|   | Optima | <b>6 600<sup>3</sup></b>                     | 500                                | 0             | 0   | 280   630   | -   280   |   |
|   | Raster | <b>6 950<sup>3</sup></b>                     | 0                                  | -             | 0   350   | 280   630   | -   280   |   |

<sup>1</sup>Szyba łączona (dzielona) / <sup>2</sup>Szyba jednolita (gięta)

<sup>3</sup>Tylna szyba klasyczna w stalowej ramie otwierana do boku - konfiguracja jak w wersji Modern.

## NEMO WKŁADY BEZRUSZTOWE WODNE

|  |        |  | Opcjonalna konfiguracja [netto zł] |               |           |                 |                    |   |
|--|--------|--|------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|--------------------|---|
| Kod zamówienia   |        |  | W2                                 | W3            | S2/S6     | S3/S7           | S4                 |   |
| Model  | Wersja | Cena [netto zł]                                | Ceramika                           |               | Szyba     |                 |                    |   |
|  |        |  | Refrabox                           | Czarny szamot | Raster    | Podwójna raster | Podwójna klasyczna |   |
| <b>NEMO 2 TOPECO</b><br>16 kW<br>Fasada:<br>647/465 mm         | Modern | <b>7 650</b>                                   | 700                                | 165           | 400       | 740             | 340                |    |
|  | Optima | <b>8 200</b>                                   | 700                                | 0             | 0         | 340             | -                  |   |
|  | Raster | <b>8 700</b>                                   | 0                                  | -             | 0         | 340             | -                  |   |
| <b>NEMO 2B TOPECO</b><br>15 kW<br>Fasada:<br>674+327/465 mm    | Modern | <b>8 850<sup>1</sup> / 9 550<sup>2</sup></b>   | 550                                | 140           | 500 / 500 | - / 1200        | -                  |    |
|  | Optima | <b>9 250<sup>1</sup> / 10 050<sup>2</sup></b>  | 550                                | 0             | 0         | 1000 / 1000     | -                  |   |
|  | Raster | <b>9 700<sup>1</sup> / 10 400<sup>2</sup></b>  | 0                                  | -             | 0         | 1000 / 1000     | -                  |   |
| <b>NEMO 2 DUO</b><br>16 kW<br>Fasada:<br>647/465 mm            | Modern | <b>8 300<sup>3</sup></b>                       | 500                                | 110           | 400   400 | 740   740       | 340   340          |    |
|  | Optima | <b>8 800<sup>3</sup></b>                       | 500                                | 0             | 0   400   | 340   740       | -   340            |   |
|  | Raster | <b>9 100<sup>3</sup></b>                       | 0                                  | -             | 0   400   | 340   740       | -   340            |   |
| <b>NEMO 4/20 TOPECO</b><br>20 kW<br>Fasada:<br>711/467 mm      | Modern | <b>8 400</b>                                   | 750                                | 165           | 450       | 810             | 360                |    |
|  | Optima | <b>9 000</b>                                   | 750                                | 0             | 0         | 360             | -                  |   |
|  | Raster | <b>9 300</b>                                   | 0                                  | -             | 0         | 360             | -                  |   |
| <b>NEMO 4B/20 TOPECO</b><br>19 kW<br>Fasada:<br>754+413/467 mm | Modern | <b>9 900<sup>1</sup> / 10 700<sup>2</sup></b>  | 650                                | 140           | 500 / 550 | - / 1450        | -                  |    |
|  | Optima | <b>10 450<sup>1</sup> / 11 350<sup>2</sup></b> | 650                                | 0             | 0         | 1050 / 1050     | -                  |   |
|  | Raster | <b>10 850<sup>1</sup> / 11 550<sup>2</sup></b> | 0                                  | -             | 0         | 1050 / 1050     | -                  |   |
| <b>NEMO 4/24 TOPECO</b><br>21 kW<br>Fasada:<br>711/467 mm      | Modern | <b>8 700</b>                                   | 750                                | 165           | 450       | 810             | 360                |  |
|  | Optima | <b>9 300</b>                                   | 750                                | 0             | 0         | 360             | -                  |   |
|  | Raster | <b>9 600</b>                                   | 0                                  | -             | 0         | 360             | -                  |   |
| <b>NEMO 4B/24 TOPECO</b><br>21 kW<br>Fasada:<br>754+413/467 mm | Modern | <b>10 200<sup>1</sup> / 11 000<sup>2</sup></b> | 650                                | 140           | 500 / 550 | - / 1450        | -                  |  |
|  | Optima | <b>10 850<sup>1</sup> / 11 650<sup>2</sup></b> | 650                                | 0             | 0         | 1050 / 1050     | -                  |   |
|  | Raster | <b>11 250<sup>1</sup> / 11 850<sup>2</sup></b> | 0                                  | -             | 0         | 1050 / 1050     | -                  |   |
| <b>NEMO 4 DUO</b><br>21 kW<br>Fasada:<br>711/467 mm            | Modern | <b>9 150<sup>3</sup></b>                       | 550                                | 110           | 450   450 | 810   810       | 360   360          |  |
|  | Optima | <b>9 700<sup>3</sup></b>                       | 550                                | 0             | 0   450   | 360   810       | -   360            |   |
|  | Raster | <b>9 950<sup>3</sup></b>                       | 0                                  | -             | 0   450   | 360   810       | -   360            |   |
| <b>NEMO 6 TOPECO</b><br>18 kW<br>Fasada:<br>750/377 mm         | Modern | <b>7 850</b>                                   | 700                                | 165           | 500       | 860             | 360                |  |
|  | Optima | <b>8 500</b>                                   | 700                                | 0             | 0         | 360             | -                  |   |
|  | Raster | <b>9 000</b>                                   | 0                                  | -             | 0         | 360             | -                  |   |
| <b>NEMO 6 XL TOPECO</b><br>18 kW<br>Fasada:<br>750/450 mm      | Modern | <b>8 200</b>                                   | 750                                | 165           | 550       | 950             | 400                |  |
|  | Optima | <b>8 900</b>                                   | 750                                | 0             | 0         | 400             | -                  |   |
|  | Raster | <b>9 300</b>                                   | 0                                  | -             | 0         | 400             | -                  |   |
| <b>NEMO 8</b><br>12 kW<br>Fasada:<br>419/511 mm                | Modern | <b>6 950</b>                                   | 650                                | 165           | 350       | 630             | 280                |  |
|  | Optima | <b>7 450</b>                                   | 650                                | 0             | 0         | 280             | -                  |   |
|  | Raster | <b>7 900</b>                                   | 0                                  | -             | 0         | 280             | -                  |   |
| <b>NEMO 8B</b><br>11 kW<br>Fasada:<br>450+450/510 mm           | Modern | <b>7 900<sup>1</sup> / -<sup>2</sup></b>       | 500                                | 110           | 500 / -   | -               | -                  |  |
|  | Optima | <b>8 800<sup>1</sup> / -<sup>2</sup></b>       | 500                                | 0             | 0         | -               | -                  |   |
|  | Raster | <b>9 050<sup>1</sup> / -<sup>2</sup></b>       | 0                                  | -             | 0         | -               | -                  |   |

Zabezpieczenie termiczne chłodnicy: **220 zł netto**

Ceny wkładów serii Nemo zawierają cenę węzownicy schładzającej (do układów zamkniętych). Wkłady zamawiane bez węzownicy (do układów otwartych): **cena pomniejszona o 400 zł netto**

<sup>1</sup>Szyba łączona (dzielona) / <sup>2</sup>Szyba jednolita (gięta)

<sup>3</sup>Tylna szyba klasyczna w stalowej ramie otwierana do boku. Konfiguracja tylnej szyby jak w wersji Modern.

Unirol Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 2a

58-211 Uciechów

unirol@unirol.pl

+48 74 832 46 90

+48 74 821 00 50

**www.unico-kominki.com**